

2026年2月

MC-Media Pad お客様 各位

JNC 株式会社  
ライフケミカル事業部

MC-Media Pad SA(黄色ブドウ球菌用)  
品質保持期限延長、保管温度変更、SDS 改訂のお知らせ

拝啓

貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、表題の件につきまして、以下の通り、ご案内申し上げます。


敬具

記

I. MC-Media Pad SA 品質保持期限の延長、保管温度の変更

保存安定性試験により、品質の安定が確認できました。また、更なる品質維持を目的に、保管温度帯を変更いたします。本変更に伴い、パッケージも変更となりますので、お知らせいたします。

なお、保管温度につきましては、いずれ全製品 2~8°C とすることを検討しています。今回の変更では、段ボールのみ全製品で切り替えを行います。各種変更の際は、隨時、ご案内させていただきます。

	変更前	変更後
品質保持期限	製造後 1 年	製造後 3 年
保管温度	2 ~ 15°C	2 ~ 8°C
アルミ袋 2026年3月 製造分より		
化粧箱 2026年3月 製造分より		
段ボール (全製品) 2026年3月 製造分より		

MC-Media Pad SA のすでに出荷済の製品には旧条件が印字されておりますが、2~8 °Cで保管されていた製品につきましては本ご案内の新条件(製造後3年/保管温度2~8°C)にて、ご使用いただいて差し支えございません。

一方、旧条件(保管温度 2~15°C)で保管されていた製品につきましては、従来通り製造後 1 年の品質保持期限となりますので、ご注意ください。

## 2. MC-Media Pad SA SDS 改訂

令和 8 年 4 月 1 日施行の労働安全衛生法改正に伴いまして、SDS を改訂いたします。具体的には、塩化リチウム(1%未満 0.1%超含有)を追記しております。

SDS ご入用の際は、下記のお問い合わせ先にご連絡ください。

なお、上記の変更により、製品性能等には、何ら影響はございません。

本ご案内につきまして、ご不明な点がございましたら、以下までお問い合わせください。

引き続き、MC-Media Pad をご愛顧いただきますよう、何卒よろしくお願ひ申し上げます。

以上

---

### 【お問い合わせ先】

JNC 株式会社 ライフケミカル事業部

TEL:03-3243-6225 FAX:03-3243-6219 E-mail:mcnp@jnc-corp.co.jp